

# Hotfix Anleitung Tulipan / DANtouch / DANLife / Cannyline / DANred / DakotaLE 7.4 / Update DANSOFTWARE

## Ziel des Artikels

Wir haben den Prozess optimiert: Sie können ab sofort selbstständig HotFixes einspielen. Dieser Artikel erklärt Ihnen in einer Schritt-für-Schritt Anleitung, wie Sie diese für DANSoftware selbstständig durchführen.

## Schritt-für-Schritt Anleitung

### Hotfix Dantouch / TULIPAN

1. Entpacken Sie den Ordner **Patch** in das Verzeichnis **DANSoftware**.

Anwendung	29.12.2020 14:21	Dateiordner	
Backup	29.12.2020 10:31	Dateiordner	
Client	29.12.2020 14:21	Dateiordner	
ClientVerteil	29.12.2020 14:15	Dateiordner	
Java	29.12.2020 14:15	Dateiordner	
Logsave	29.12.2020 10:53	Dateiordner	
ModuleConfig	29.12.2020 11:00	Dateiordner	
ModuleInstaller	29.12.2020 14:19	Dateiordner	
Patch	30.12.2020 08:22	Dateiordner	
VersionXml	29.12.2020 14:21	Dateiordner	
INSTALL.LOG	29.12.2020 10:51	Textdokument	77 KB
UNWISE.EXE	09.03.2010 20:02	Anwendung	183 KB
UNWISE.INI	09.03.2010 18:06	Konfigurationsein...	8 KB




#### Tipp

Sollten Sie das Verzeichnis nicht finden können, machen Sie einen Rechtsklick auf die Verknüpfung der Software auf Ihrem Desktop und wählen Sie **Dateipfad öffnen**.

2. Starten Sie nun im Verzeichnis „...\\DANSoftware\\ModuleInstaller“ den „**ProduktInstaller**“ als **Administrator**.  
(Produktinstaller markieren rechte Maustaste als Administrator ausführen).

checksum.xml	17.06.2020 14:26	XML-Dokument	9 KB
CreateShortCuts.exe	05.06.2020 11:24	Anwendung	182 KB
Daninstall.jar	05.06.2020 11:24	JAR-Datei	14 KB
dbbackup.install.log	29.12.2020 14:15	Textdokument	1 KB
ProduktInstaller	29.12.2020 14:02	Verknüpfung	2 KB
readme.txt	17.06.2020 14:23	Textdokument	1 KB
Setup.ini	02.04.2020 11:20	Konfigurationsein...	1 KB
shortcuts.ini	29.12.2020 14:19	Konfigurationsein...	3 KB

3. Klicken Sie zunächst auf **Weiter**.



## Verwandte Artikel

- [Hotfix Anleitung Tulipan / DANtouch / DANLife / Cannyline / DANred / DakotaLE 7.4 / Update DANSOFTWARE](#)
- [Installationsanleitung zum Update DANSOFTWARE / CANNYLINE](#)

[Update\\_Cannyline\\_V2\\_9\\_0\\_1](#)

[Hotfix\\_Cannyline\\_2.9.0.5](#)

[HotFix\\_DANlife\\_Tulipan\\_2.4.0.9](#)

[HotFix\\_DANred\\_5.4.0.8](#)


[HotFix\\_Tulipan\\_DANtouch\\_5.4.0.9](#)

[Update\\_DANlife\\_Tulipan\\_V2\\_4\\_0\\_1](#)


[Update\\_DANTouch\\_Tulipan\\_V5\\_4\\_0\\_1](#)

[Update\\_DakotaLE\\_7.4b2](#)


4. Tragen Sie den CD-Key **47896** in das Eingabefeld ein und bestätigen Sie im Anschluss mit **Weiter**.




5. Wählen Sie als Installationsprozess **HotFix** aus und klicken Sie auf **Weiter**.




6. Wählen Sie für das **Patch Verzeichnis** den bereits heruntergeladenen und entpackten „Patch“ Ordner aus dem Verzeichnis „DANSoftware“. Bestätigen Sie die Auswahl mit **Weiter**.



7. Prüfen Sie, ob die Pfade in den korrekten Installations-Ordner führen und bestätigen Sie die korrekten Pfade mit **Weiter**. Bei mehreren Installationen auf einem Server können die Pfade abweichen!



8. Belassen Sie hier alle Haken, wie eingestellt und drücken Sie **Weiter**.




9. Achten Sie darauf, dass die Haken

- **Sicherung des Anwendungsverzeichnis**
- **Installation der Anwendung**

gesetzt sind, insofern keine abweichenden Anweisungen vorhanden sind. Bestätigen Sie mit **Weiter**.



10. Beenden Sie die Installation über **Beenden**.




Bei einer verteilten Installation dauert es einige Minuten, bis die Rechner die neuen Dateien heruntergeladen haben und das Programm gestartet werden kann.


## Hotfix DANred

1. Öffnen Sie die Computerverwaltung (beispielsweise über Rechtsklick auf **Start -> Computerverwaltung**).

Stoppen Sie in der Computerverwaltung unter *Dienste und Anwendungen -> Dienste* den Dienst **DANred-Server**.




2. Wechseln Sie nun in Installationsverzeichnis von DANred und löschen Sie in dem Verzeichnis „...\\DANred\\tomcat\\webapps“ den Ordner **ROOT** und die Datei „**ROOT.war**“



### Tipp

Sollten Sie das Verzeichnis nicht finden können, machen Sie einen Doppelklick auf den Dienst "DANred-Server". Dort steht der benötigte Pfad beschrieben.



3. Verschieben Sie nun die bereits heruntergeladene Datei **ROOT.war** in den Ordner ...\\DANred\\tomcat\\webapps.
4. **Starten** Sie im Anschluss, wie in Schritt 1 beschrieben, den *Dienst DANred-Server* wieder.

## Update DANSOFTWARE 2.8.0.5



Update\_Cannyline\_2.8.0.0 (1).pdf

[Update\\_Cannyline\\_V2\\_9\\_0\\_1](#)

[Update\\_Cannyline\\_V2\\_9\\_0\\_1](#)

[Hotfix\\_Cannyline\\_2.9.0.5](#)

[HotFix\\_DANlife\\_Tulipan\\_2.4.0.9](#)

[HotFix\\_DANred\\_5.4.0.8](#)

[HotFix\\_Tulipan\\_DANtouch\\_5.4.0.9](#)

[Update\\_DANlife\\_Tulipan\\_V2\\_4\\_0\\_1](#)

[Update\\_DANTouch\\_Tulipan\\_V5\\_4\\_0\\_1](#)

[Update\\_DakotaLE\\_7.4b2](#)