

Hotfix Anleitung Tulipan / DANtouch / DANLife / Cannyline / DANred / DakotaLE 7.4 / Update DANSOFTWARE

Ziel des Artikels

Wir haben den Prozess optimiert: Sie können ab sofort selbstständig HotFixes einspielen. Dieser Artikel erklärt Ihnen in einer Schritt-für-Schritt Anleitung, wie Sie diese für DANSoftware selbstständig durchführen.

Schritt-für-Schritt Anleitung

Hotfix Dantouch / TULIPAN

1. Entpacken Sie den Ordner **Patch** in das Verzeichnis **DANSoftware**.

Anwendung	29.12.2020 14:21	Dateiordner	
Backup	29.12.2020 10:31	Dateiordner	
Client	29.12.2020 14:21	Dateiordner	
ClientVerteil	29.12.2020 14:15	Dateiordner	
Java	29.12.2020 14:15	Dateiordner	
Logsave	29.12.2020 10:53	Dateiordner	
ModuleConfig	29.12.2020 11:00	Dateiordner	
ModuleInstaller	29.12.2020 14:19	Dateiordner	
Patch	30.12.2020 08:22	Dateiordner	
VersionXml	29.12.2020 14:21	Dateiordner	
INSTALL.LOG	29.12.2020 10:51	Textdokument	77 KB
UNWISE.EXE	09.03.2010 20:02	Anwendung	183 KB
UNWISE.INI	09.03.2010 18:06	Konfigurationsein...	8 KB


Tipp

Sollten Sie das Verzeichnis nicht finden können, machen Sie einen Rechtsklick auf die Verknüpfung der Software auf Ihrem Desktop und wählen Sie **Dateipfad öffnen**.

2. Starten Sie nun im Verzeichnis „...\\DANSoftware\\ModuleInstaller“ den „**ProduktInstaller**“ als **Administrator**.
(Produktinstaller markieren rechte Maustaste als Administrator ausführen).

checksum.xml	17.06.2020 14:26	XML-Dokument	9 KB
CreateShortCuts.exe	05.06.2020 11:24	Anwendung	182 KB
Daninstall.jar	05.06.2020 11:24	JAR-Datei	14 KB
dbbackup.install.log	29.12.2020 14:15	Textdokument	1 KB
ProduktInstaller	29.12.2020 14:02	Verknüpfung	2 KB
readme.txt	17.06.2020 14:23	Textdokument	1 KB
Setup.ini	02.04.2020 11:20	Konfigurationsein...	1 KB
shortcuts.ini	29.12.2020 14:19	Konfigurationsein...	3 KB

3. Klicken Sie zunächst auf **Weiter**.



Verwandte Artikel

- [Hotfix Anleitung Tulipan / DANtouch / DANLife / Cannyline / DANred / DakotaLE 7.4 / Update DANSOFTWARE](#)
- [Installationsanleitung zum Update DANSOFTWARE / CANNYLINE](#)

[Update_Cannyline_V2_9_0_1](#)

[Hotfix_Cannyline_2.9.0.6](#)

[HotFix_DANlife_Tulipan_2.4.0.10](#)

[HotFix_DANred_5.4.0.8](#)


[HotFix_Tulipan_DANtouch_5.4.0.10](#)

[Update_DANlife_Tulipan_V2_4_0_1](#)


[Update_DANTouch_Tulipan_V5_4_0_1](#)

[Update_DakotaLE_7.4b2](#)


4. Tragen Sie den CD-Key **47896** in das Eingabefeld ein und bestätigen Sie im Anschluss mit **Weiter**.




5. Wählen Sie als Installationsprozess **HotFix** aus und klicken Sie auf **Weiter**.




6. Wählen Sie für das **Patch Verzeichnis** den bereits heruntergeladenen und entpackten „Patch“ Ordner aus dem Verzeichnis „DANSoftware“. Bestätigen Sie die Auswahl mit **Weiter**.



7. Prüfen Sie, ob die Pfade in den korrekten Installations-Ordner führen und bestätigen Sie die korrekten Pfade mit **Weiter**. Bei mehreren Installationen auf einem Server können die Pfade abweichen!



8. Belassen Sie hier alle Haken, wie eingestellt und drücken Sie **Weiter**.




9. Achten Sie darauf, dass die Haken

- **Sicherung des Anwendungsverzeichnisses**
- **Installation der Anwendung**

gesetzt sind, insofern keine abweichenden Anweisungen vorhanden sind. Bestätigen Sie mit **Weiter**.



10. Beenden Sie die Installation über **Beenden**.




Bei einer verteilten Installation dauert es einige Minuten, bis die Rechner die neuen Dateien heruntergeladen haben und das Programm gestartet werden kann.

Hotfix DANred

1. Öffnen Sie die Computerverwaltung (beispielsweise über Rechtsklick auf **Start -> Computerverwaltung**).

Stoppen Sie in der Computerverwaltung unter *Dienste und Anwendungen* -> *Dienste* den Dienst **DANred-Server**.




2. Wechseln Sie nun in Installationsverzeichnis von DANred und löschen Sie in dem Verzeichnis „...**DANred\tomcat\webapps**“ den Ordner **ROOT** und die Datei „**ROOT.war**“



Tipp

Sollten Sie das Verzeichnis nicht finden können, machen Sie einen Doppelklick auf den Dienst "DANred-Server". Dort steht der benötigte Pfad beschrieben.



3. Verschieben Sie nun die bereits heruntergeladene Datei **ROOT.war** in den Ordner ...**DANred\tomcat\webapps**.
4. **Starten** Sie im Anschluss, wie in Schritt 1 beschrieben, den *Dienst DANred-Server* wieder.

Update DANSOFTWARE 2.8.0.5



Update_Cannyline_2.8.0.0 (1).pdf

[Update_Cannyline_V2_9_0_1](#)

[Update_Cannyline_V2_9_0_1](#)

[Hotfix_Cannyline_2.9.0.6](#)

[HotFix_DANlife_Tulipan_2.4.0.10](#)

[HotFix_DANred_5.4.0.8](#)

[HotFix_Tulipan_DANtouch_5.4.0.10](#)

[Update_DANlife_Tulipan_V2_4_0_1](#)

[Update_DANTouch_Tulipan_V5_4_0_1](#)

[Update_DakotaLE_7.4b2](#)