

Fehlerhafte Prüfziffer im IK des Kostenträgers

Nach dem Versand der Sendung per Datenträgeraustausch erhalten Sie von der Datenannahme- und Verteilerstelle (DAV) die Rückmeldung, dass die Prüfziffer in der IK fehlerhaft ist. Im Fehlerprotokoll wird z. B. folgender Fehlertext ausgegeben:

Nr.: 1; Code: -39; Seg.: FKT; ZeilenNr.: 3; FeldPos.: 6; IK der Krankenkasse ; Rechnungsnummer: Fehlertext: fehlerhafte Prüfziffer in IK Segmentinhalt: FKT+01++ +101320032+<<107524000>>+460331395'	
Nr.: 2; Code: -39; Seg.: FKT; ZeilenNr.: 11; FeldPos.: 6; IK der Krankenkasse ;	

Auszug aus einem Fehlerprotokoll

Lösungsweg

IK des Kostenträgers ist nicht korrekt

1. Erfragen Sie bei der Kasse, welches Institutionskennzeichen für diesen Kostenträger korrekt ist und korrigieren Sie Ihre Eingabe unter *Stammdaten / Kostenträger*.
2. Führen Sie eine korrigierte Wiederholung der Sendung durch.

Hintergrundinfo

Das IK des Kostenträger ist einer bestimmten Datenannahme- und Verteilerstelle zugeordnet, damit ein Datenträgeraustausch erfolgreich durchgeführt werden kann. Wenn die IK nicht eindeutig ist, wird die Sendung von der Datenannahme- und Verteilerstelle abgelehnt.

Verwandte Artikel

- [Datum liegt in der Zukunft](#)
- [Fehlerhafte Prüfziffer im IK des Kostenträgers](#)
- [Geburtsdatum liegt in der Zukunft \(NAD-Segment\), Fehlercode 30602, 35097](#)
- [Dateireihenfolgefehler ist aufgetreten, Fehler-Code: 11004,1105](#)
- [Datei wurde nach einer nicht mehr gültigen Version der technischen Anlage erstellt - Fehlercode 10110, Fehlernummer 20062](#)
- [Versand über dakota.le nicht möglich](#)
- [Gesamtbruttobetrag der Dateisendung ist falsch, Fehlercode: 83](#)
- [Pflegegrad 0 ist kein gültiger Wert, Fehlercode: 3014](#)
- [IK der Annahmestelle kann nicht als Kostenträger/Kassen-IK verwendet werden](#)
- [Kostenträger ist kein Kunde zur Kopfstelle, Fehlercode: 36042](#)